

Guía de uso

AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Cómo realizar la **descarga de parámetros?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 00000000**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 00000000**)
- 6 - Seleccione la opción **PARÁMETROS DESCARGAR**
- 7 - Elija la opción **TMS**
- 8 - Espere el mensaje "**CONECTADO A TMS**" y presione **ENTER**
- 9 - Una vez descaragada la información, **EL EQUIPO SE REINICIARA AUTOMÁTICAMENTE**
- 10 - Recuerde que ahora su clave será el número del RIF de su empresa (**EJEMPLO: 406642096**)

¿Cómo realizar el **informe de configuración?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **REPORTES**
- 5 - Seleccione la opción **INFORME DE CONFIGURACIÓN**
- 6 - Podrá visualizar la información de su comercio



¿Cómo hacer una prueba de **comunicación?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione la tecla **FUNC**

Guía de uso

AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Pasos para realizar el cambio de SIM?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096)
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 7 - Seleccione la opción **GPRS**
- 8 - Seleccione el **SIM con el cual desea realizar la conexión** entre las operadoras disponibles.

Pasos para realizar una compra

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **COMPRA**
- 5 - Introduzca la cédula de identidad y presione la tecla **ENTER**
- 6 - Introduzca el monto y presione la tecla **ENTER**
- 7 - Confirme el monto y presione la tecla **ENTER**
- 8 - Inserte la tarjeta
- 9 - Seleccione el tipo de cuenta
- 10 - Introduzca la clave

Pasos para configurar la conexión WIFI

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio, RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio, RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 7 - Seleccione la opción **WIFI**
- 8 - Presione la tecla **ENTER**
- 9 - Seleccione la red
- 10 - Introduzca la clave

Para introducir las letras en la clave Wifi:
Presione el número y la tecla ALPHA tantas veces sea necesario

¿Cómo anular una compra?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio, RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **ANULACIÓN**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio, RIF
(EJEMPLO: 406642096)
- 6 - Seleccione la opción de su preferencia

Guía de uso

AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Cómo generar un cierre de Lote?

1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**

2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(EJEMPLO: 406642096)

3 - Presione **MENÚ**

4 - Busque en las opciones **TRANSACCIÓN**


5 - Seleccione la opción **CIERRE**

6- Presione la tecla **ENTER**

Puertos



Power. El sistema de carga se encuentra localizado en la parte trasera del dispositivo.



LAN: Equipo que permite la conexión y comunicación de dos o más ordenadores para compartir datos entre sí, localizado en la parte trasera del dispositivo



 @Bancamiga

 0500 Tubanca
0501 8 8 2 2 6 2 2

www.bancamiga.com